

สำเนาฉบับ



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งต่อ

เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการขยายไหล่ทางถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านนาต้นพริ้ว
(ฝั่งตะวันตก) หมู่ที่ ๕ ตำบลทุ่งต่อ อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

ตามที่ สำนักงาน ป.ป.ช. ให้หน่วยงานของรัฐ เปิดเผยแพร่ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลางตามแบบตารางเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานรัฐ เพื่อให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันนั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งต่อ ได้จัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางโครงการขยายไหล่ทางถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านนาต้นพริ้ว (ฝั่งตะวันตก) หมู่ที่ ๕ ตำบลทุ่งต่อ อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ผิวจราจร กว้างข้างละ ๑.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๙๒.๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๗๕๒.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ทุ่งต่อ กำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยคำนวณราคากลางเป็นเงินทั้งสิ้น ๙๕๕,๐๐๐.- บาท (เก้าแสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบท้ายมานี้

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๗


(นายสมักร ตันกุลโรจน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งต่อ

| | |
|-------|-------|
| ร่าง | |
| พิมพ์ | |
| ตรวจ | |
| ทราบ | |

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ขยายไหล่ทางถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านนาต้นพรวัว (ฝั่งตะวันตก) หมู่ที่ ๕ ตำบลทุ่งต่อ อำเภอยายะยอ จังหวัดตรัง
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งต่อ
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๘๘๔,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดแสนแปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) กว้างข้างละ ๑.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๙๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๗๕๒.๐๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่อบต.ทุ่งต่อกำหนด)
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๘๕๕,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าแสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม จำนวน ๓ แผ่น
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑ นายพยุงค์ศักดิ์ สมจริง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ
 - ๗.๒ นางสาวศิรินาฏ ถิ่นนิคม ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กรรมการ
 - ๗.๓ นายวงศ์กร ศรีนคร ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา กรรมการ/เลขานุการ



(นายสมัคร ตันกุลโรจน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งต่อ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการก่อสร้าง ขยายไหล่ทางถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านนาต้นพริ้ว (ฝั่งตะวันตก)

ปริมาณงาน กว้างข้างละ 1.00 เมตร ระยะทาง 292.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,752.00 ตารางเมตร
(รายละเอียดตามแบบแปลนที่อบต.ทุ่งต้อมกำหนด)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งต้อม อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งต้อม อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2567

| ที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุ-ค่าแรง-ต่อหน่วย | | | จำนวนเงิน (บาท) | Factor F | ราคากลาง (บาท) | | หมายเหตุ |
|-----|---|----------|-------|---------------------------|--------|--------|--------------------|----------|----------------|------------|----------|
| | | | | วัสดุ | ค่าแรง | รวม | | | ราคาต่อหน่วย | รวม | |
| 1 | งานหรือโครงสร้างถนนเดิม | | | | | | | | | | |
| 1.1 | งานหรือผิวลาดยางเดิม | - | ตร.ม. | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1.2 | งานหรือผิวคอนกรีตเดิม | 268.00 | ตร.ม. | - | 113.64 | 113.64 | 30,455.52 | 1.3848 | 157.37 | 42,174.80 | |
| 2 | งานดิน | | | | | | | | | | |
| 2.1 | งานฉาบปูนและขุดต่อ (ขนาดเบา) | - | ตร.ม. | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2.2 | งานดินตัด | - | ลบ.ม. | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3 | งานรองพื้นทางและพื้นทาง | | | | | | | | | | |
| 3.1 | งานปรับเกลี่ยคันทางเดิม | - | ตร.ม. | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3.2 | งานหรือชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หนา 10 ซม. ชั้นพื้นทางหินคลุก/กรวดไม่ | - | ตร.ม. | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3.3 | งานหรือชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หนา 10 ซม. ชั้นรองพื้นทางวัสดุมวลรวม | 576.00 | ตร.ม. | - | 11.77 | 11.77 | 6,779.52 | 1.3848 | 16.30 | 9,388.28 | |
| 3.4 | งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม | 58.00 | ลบ.ม. | 135.38 | 59.99 | 195.37 | 11,331.46 | 1.3848 | 270.54 | 15,691.81 | |
| 3.5 | งานพื้นทางหินคลุก หนา 0.20 ม. | 115.00 | ลบ.ม. | 559.44 | 122.28 | 681.72 | 78,397.80 | 1.3848 | 944.05 | 108,565.27 | |
| 3.6 | งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต | 13.40 | ลบ.ม. | 570.91 | - | 570.91 | 7,650.19 | 1.3848 | 790.60 | 10,593.98 | |
| 3.7 | งานปรับปรุงชั้นทางเดิมในที่ ขุดลึกเฉลี่ย 20 ซม. ชั้นพื้นทางหินคลุก/กรวดไม่ | - | ตร.ม. | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3.8 | งานไหล่ทางวัสดุมวลรวม | - | ลบ.ม. | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3.9 | งานไหล่ทาง | - | ลบ.ม. | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4 | งานผิวทาง | | | | | | | | | | |
| 4.1 | ผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 เมตร (ใช้ตะแกรงเหล็ก) | 268.00 | ตร.ม. | 339.73 | - | 339.73 | 91,047.64 | 1.3848 | 470.46 | 126,082.77 | |
| 4.2 | รอยต่อเมื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint) | - | ม. | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4.3 | รอยต่อเมื่อหดตามขวาง(Contraction Joint) | 68.00 | ม. | 86.64 | - | 86.64 | 5,891.52 | 1.3848 | 119.98 | 8,158.58 | |
| 4.4 | รอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint) | - | ม. | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5 | งานจราจร | | | | | | | | | | |
| 5.1 | Prime Coat | 576.00 | ตร.ม. | 26.31 | 7.83 | 34.14 | 19,664.64 | 1.3848 | 47.28 | 27,231.59 | |
| 5.2 | Tack Coat | 1,175.00 | ตร.ม. | 5.29 | 7.63 | 12.92 | 15,181.00 | 1.3848 | 17.89 | 21,022.65 | |
| 5.3 | Asphaltic Concrete | | | | | | | | | | |
| | - Asphalt Concrete (ปูบน Prime Coat) | 576.00 | ตร.ม. | 214.90 | 14.61 | 229.51 | 132,197.76 | 1.3848 | 317.83 | 183,067.46 | 4 ซม. |
| | - Asphalt Concrete (ปูบน Tack Coat) | 1,175.00 | ตร.ม. | 214.90 | 11.38 | 226.28 | 265,879.00 | 1.3848 | 313.35 | 368,189.24 | 4 ซม. |
| 6 | งานโครงสร้าง | | | | | | | | | | |
| 6.1 | งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กก่อสร้างใหม่ | - | ม. | - | - | - | - | - | - | - | |
| 6.2 | งานท่อกลมคสล.ขนาด Ø 0.40 ม. | - | ม. | - | - | - | - | - | - | - | |
| 6.3 | งานท่อกลมคสล.ขนาด Ø 0.60 ม. | - | ม. | - | - | - | - | - | - | - | |
| 6.3 | งานท่อกลมคสล.ขนาด Ø 1.00 ม. | - | ม. | - | - | - | - | - | - | - | |
| 6.3 | งานท่อกลมคสล.ขนาด Ø 1.20 ม. | - | ม. | - | - | - | - | - | - | - | |
| | ยอดยกไป | | | | | | 664,476.05 | | | 920,166.43 | |

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการก่อสร้าง ขยายไหล่ทางถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านนาต้นทิว (ฝั่งตะวันตก)

ปริมาณงาน กว้างข้างละ 1.00 เมตร ระยะทาง 292.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,752.00 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่อบต.ทุ่งต้อมกำหนด)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งต้อม อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งต้อม อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2567

| ที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุ-ค่าแรง-ต่อหน่วย | | | จำนวนเงิน (บาท) | Factor F | ราคากลาง (บาท) | | หมายเหตุ |
|-----|--|-------|-------|---------------------------|--------|--------|--------------------|----------|----------------|------------|----------|
| | | | | วัสดุ | ค่าแรง | รวม | | | ราคาต่อหน่วย | รวม | |
| | ยอดยกมา | | | | | | 664,476.05 | | | 920,166.43 | |
| 7 | งานตีเส้นจราจร | | | | | | | | | | |
| | 7.1 สีเทอร์โมพลาสติก | 87.00 | ตร.ม. | - | - | 290.00 | 25,230.00 | 1.3848 | 401.59 | 34,938.50 | 10 ซม. |
| | 7.2 สี Traffic Paint | - | ตร.ม. | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 7.3 Rumble Strips | - | ตร.ม. | - | - | - | - | - | - | - | |
| 8 | งานจราจรสกราะ | | | | | | | | | | |
| | 8.1 งานติดตั้ง | | | | | | | | | | |
| | ป้ายกำหนดน้ำหนักบรรทุก | - | ชุด | - | - | - | - | - | - | - | |
| | ป้ายจราจรแบบ บ1. | - | ชุด | - | - | - | - | - | - | - | |
| | ป้ายจราจรแบบ บ2. | - | ชุด | - | - | - | - | - | - | - | |
| | ป้ายจราจร บ3 - บ55 | - | ชุด | - | - | - | - | - | - | - | |
| | ป้ายจราจรแบบ ต1-ต27,ต31-ต56,ต58-ต60,ต75 | - | ชุด | - | - | - | - | - | - | - | |
| | ป้ายจราจร ต28-ต30,ต57,ต62 | - | ชุด | - | - | - | - | - | - | - | |
| | ป้ายจราจร ต61 | - | ชุด | - | - | - | - | - | - | - | |
| | ป้ายจราจรแบบ ต63,ต66 (2 แผ่นป้ายต่อชุด) | - | ชุด | - | - | - | - | - | - | - | |
| | ป้ายจราจรแบบ ต64,ต67 | - | ชุด | - | - | - | - | - | - | - | |
| | ป้ายจราจรแบบ ต65,ต68 | - | ชุด | - | - | - | - | - | - | - | |
| | ป้ายจราจรแบบ ต69 | - | ชุด | - | - | - | - | - | - | - | |
| | ป้ายจราจรแบบ ต70 | - | ชุด | - | - | - | - | - | - | - | |
| | ป้ายจราจรแบบ ต71 - ต73 | - | ชุด | - | - | - | - | - | - | - | |
| | ป้ายจราจรแบบ ต74 | - | ชุด | - | - | - | - | - | - | - | |
| | ป้ายจราจรแบบ ต76 | - | ชุด | - | - | - | - | - | - | - | |
| | ป้ายจราจรแบบ ต77 | - | ชุด | - | - | - | - | - | - | - | |
| | ป้ายจราจรแบบ ต78 | - | ชุด | - | - | - | - | - | - | - | |
| | ป้ายจราจรแบบ น1 | - | ชุด | - | - | - | - | - | - | - | |
| | ป้ายจราจรแบบ น2 (1 แผ่นป้าย) | - | ชุด | - | - | - | - | - | - | - | |
| | ป้ายจราจรแบบ น2 (2 แผ่นป้าย) | - | ชุด | - | - | - | - | - | - | - | |
| | ป้ายจราจรแบบ น2 (3 แผ่นป้าย) | - | ชุด | - | - | - | - | - | - | - | |
| | ป้ายจราจรแบบ น3 | - | ชุด | - | - | - | - | - | - | - | |
| | ป้ายจราจรแบบ น4 | - | ชุด | - | - | - | - | - | - | - | |
| | ป้ายจราจรแบบ น5 | - | ชุด | - | - | - | - | - | - | - | |
| | ป้ายจราจรแบบ น6 | - | ชุด | - | - | - | - | - | - | - | |
| | ป้ายจราจรแบบ น7 - น20 | - | ชุด | - | - | - | - | - | - | - | |
| | ป้ายจราจรแบบ บ3-บ55+ต1-ต28,ต31-ต56, ต56-ต60,ต75 | - | ชุด | - | - | - | - | - | - | - | |
| | ยอดยกไป | | | | | | 689,706.05 | | | 955,104.93 | |

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการก่อสร้าง ขยายไหล่ทางถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านนาต้นพริ้ว (ฝั่งตะวันตก)
 ปริมาณงาน กว้างข้างละ 1.00 เมตร ระยะทาง 292.00 เมตร ทน 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,752.00 ตารางเมตร
 (รายละเอียดตามแบบแปลนที่อบต.ทุ่งต้อมกำหนด)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งต้อม อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งต้อม อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2567

| ที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุ-ค่าแรง-ต่อหน่วย | | | จำนวนเงิน (บาท) | Factor F | ราคากลาง (บาท) | | หมายเหตุ |
|-----|-------------------------------------|-------|-------|---------------------------|--------|-----|--------------------|----------|----------------|------------|----------|
| | | | | วัสดุ | ค่าแรง | รวม | | | ราคาต่อหน่วย | รวม | |
| | ยอดยกมา | | | | | | 689,706.05 | - | - | 955,104.93 | |
| | ป้ายจราจรแบบ บ3-บ55 + ต71-ต73 | - | ชุด | - | - | - | - | - | - | - | |
| | ป้ายจราจรแบบ | - | ชุด | - | - | - | - | - | - | - | |
| | ป้ายจราจรแบบ | - | ชุด | - | - | - | - | - | - | - | |
| | ป้ายจราจรแบบ | - | ชุด | - | - | - | - | - | - | - | |
| | ป้ายจราจรแบบ | - | ชุด | - | - | - | - | - | - | - | |
| | หลักแนวโค้ง ค.ส.ล. | - | หลัก | - | - | - | - | - | - | - | |
| | หลักกิโลเมตร | - | หลัก | - | - | - | - | - | - | - | |
| | หลักเขตทาง | - | หลัก | - | - | - | - | - | - | - | |
| | หลักนำทาง | - | หลัก | - | - | - | - | - | - | - | |
| | Guard Rail บริเวณทางโค้งหรือคอสะพาน | - | เมตร | - | - | - | - | - | - | - | |
| | Guard Rail บริเวณทางตรง | - | เมตร | - | - | - | - | - | - | - | |
| | ตีเส้นทางรถไฟตัดผ่าน | - | แห่ง | - | - | - | - | - | - | - | |
| | ติดตั้งปุ่มสะท้อนแสง (2 หน้า) | - | ปุ่ม | - | - | - | - | - | - | - | |
| | รวม | | | | | | 689,706.05 | | | 955,104.93 | |

| | | |
|---|---|------------|
| ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง | = | 955,104.93 |
| ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม | = | |
| ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ | = | |
| ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง | = | 1.3848 |
| ค่า FACTOR F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม | = | |

| | | |
|--------------------------|------------------------------|------------|
| ปรับราคาค่าก่อสร้างเพียง | เก้าแสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน | 955,000.00 |
| ขนาดหรือเนื้อที่ | 1,752.00 ตร.ม. | |
| เฉลี่ยราคา | 545.09 บาท/ตร.ม. | |

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1.....

(นายพยุ่งศักดิ์ สมจริง)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

2.....

(นางสาวศิรินาถ ถิ่นนิคม)

กรรมการกำหนดราคากลาง

3.....

(นายวงศ์กร ศรีนคร)

กรรมการกำหนดราคากลาง